



Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.

Για την Τεχνική Επιτροπή η Ομάδα Εργασίας:

- 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ, Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής**
- 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, Τεχνικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών**
- 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, Προϊστάμενος γραφείου μελετών και έργων Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου**
- 4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ, Στέλεχος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.**

Περιεχόμενα

Δραστηριότητες ΔΕΥΑ προς αδειοδότηση.....	2
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων	6
Γενικά Δικαιολογητικά	6
Ειδικά Δικαιολογητικά.....	6
Γενική Νομοθεσία για περιβαλλοντική κατάταξη	8
Γενική Νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.....	9
Προδιαγραφές σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων	9
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ.....	10
2. Ταμιευτήρες	18
3. Υδροληψία από υδατορέματα	21
4. Υδροληψία από λίμνες	24
5. Υδρομαστεύσεις πηγών.....	27
6. Υδρογεωτρήσεις	30
7. Αγωγοί μεταφοράς νερού	33
8. Διυλιστήρια νερού.....	36
9. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.....	39
10. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.....	42
11. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού	45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	49
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	49

Δραστηριότητες ΔΕΥΑ προς αδειοδότηση

Οι δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. που υπόκεινται σε αδειοδότηση είναι:

1. Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών
2. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
3. Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης
4. Μεταφορά νερού μέσω αγωγών (αντλιοστάσια)
5. Παραγωγή και παροχή μέσω αγωγών πεπιεσμένου αέρα, ψυχρού/θερμού νερού
6. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ - Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια (γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW, (άρθρο 4 παρ.1.α Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006))
7. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ – Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων (με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW, (άρθρο 4 παρ.1.β Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006))
8. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ - Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου (με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW, (άρθρο 4 παρ.1.β Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006))
9. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ - Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWp, (με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW, (άρθρο 4 παρ.1.γ Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006) άρθρο 4 παρ.1.δ Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006))
10. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ– Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW (άρθρο 4 παρ.1.γ Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006))
11. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ – Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (≤ 15 MW) (με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης (άρθρο 4 παρ.1.γ Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006) άρθρο 4 παρ.1.θ))
12. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ – Ηλιοθερμικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής (με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW, (άρθρο 4 παρ.1.γ Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006) άρθρο 4 παρ.1.δ Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129 Α/27-6-2006))

Σύμφωνα με το Παράρτημα της υπ' αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ Β- 1048/4-4-2012) ισχύει η παρακάτω αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.

36 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΥΨΗΛΗ	ΜΕΣΗ	ΧΑΜΗΛΗ	
265	Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών	36.00.2		>2.000 κ.μ./ημέρα	≤2.000 κ.μ./ημέρα	Αναφέρεται σε ποσότητα καθαρού παραγόμενου νερού ανά ημέρα
266	Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού	36.00.20.01		> 2.000 κ.μ./ημέρα	≤2.000 κ.μ./ημέρα	Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν (όγκος νερού)

37 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΥΨΗΛΗ	ΜΕΣΗ	ΧΑΜΗΛΗ	
267	Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων	37.00.11.01		Το σύνολο		
268	Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης	37.00.2		Το σύνολο		

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΥΨΗΛΗ	ΜΕΣΗ	ΧΑΜΗΛΗ	
285	Μεταφορά νερού μέσω αγωγών (αντλιοστάσια)			> 2.000 .μ./ημέρα	≤2.000 κ.μ./ημέρα	
291	Παραγωγή και παροχή μέσω αγωγών πεπιεσμένου αέρα, ψυχρού/θερμού νερού			> 1.500 .μ./ημέρα	≤2.000 κ.μ./ημέρα	Οι μονάδες αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΥΨΗΛΗ	ΜΕΣΗ	ΧΑΜΗΛΗ	
303	Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ					
	α. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια			> 5 MW	> 0,5 MW ≤ 5 MW	Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
	β. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων			> 5 MW	> 500 kW ≤ 5 MW	Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
	γ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου			> 0,5 MW	≤ 0,5 MW	Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
	δ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα				> 0,5 MW	Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
	ε. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες			> 700 kW	> 20 Kw ≤ 700 kW	Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
	στ. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (≤ 15 MW)					Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
	ζ. Ηλιοθερμικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής			> 5 MW	> 0,5 MW ≤ 5 MW	

Η ΔΕΥΑ, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία της δραστηριότητας, καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας) συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος, της υπουργικής απόφασης Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ – 158 Β/3-2-2012). Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί στον φορέα απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το στάδιο εγκατάστασης και για το στάδιο λειτουργίας.

Η ΔΕΥΑ μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας), υποβάλλει προς την Αδειοδοτούσα Αρχή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο έγγραφο της Αδειοδοτούσας Αρχής, αφού προηγουμένως τα έχει συγκεντρώσει.

Συνήθως με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος κατατίθεται και Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Παρακάτω παρατίθενται τα Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως αυτά θα αναφέρονται στην απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ – 158 Β/3-2-2012), μετά τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος Ι.

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:

- Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
- Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
- Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β'90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β'/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β' 477) αντίστοιχα.

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β' 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656), εφόσον απαιτείται.

ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Γενική Νομοθεσία για περιβαλλοντική κατάταξη

Η περιβαλλοντική κατάταξη ενός έργου ή της δραστηριότητας γίνεται με την με αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και η οποία με τη σειρά της τροποποιήθηκε:

- Με την με Αριθμ. οικ. 2307 ΥΑ ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 439Β/14-02-2018) που αφορά «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.
- Με την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 64001/2029 (ΦΕΚ 4420Β/04-10-2018) Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016, απόφασης του ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 2307/2018, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας.
- Με τον με αριθμό 1394/2007 Κανονισμό (ΕΚ) του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 - Άρθρο 2 από αναφορά της 64001/2019 για την κατηγορία 99β.
- Με την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902 (ΦΕΚ 1482Β/21-04-2020) που αφορά «τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας».
- Με την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ 3291Β/06-08-2020) που αφορά «τροποποίηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β'2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
- Με την με αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143).

Γενική Νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

- Νόμος 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) που αφορά «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- Νόμος 4685 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) που αφορά «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Προδιαγραφές σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 170225 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) που αφορά «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
- ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 1915 (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018) που αφορά «Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ΄ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ΄ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

Η παραπάνω νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την περιβαλλοντική κατάταξη των έργων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΠΟ
1	Α	Έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν <u>σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον</u> και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή <u>ΜΠΕ</u>	A.1.	Έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν <u>πολύ σημαντικές</u> επιπτώσεις στο περιβάλλον.	Το <u>Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής</u> . Η έγκριση γίνεται <u>με απόφαση του Υπουργού</u> Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.	Η <u>ΑΕΠΟ</u> έχει διάρκεια <u>15 έτη</u> , όπως ορίζει το Άρθρο 1, παρ. 1, του Ν. 4685/ΦΕΚ 92/ Α /7-5-2020
			A.2.	Έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν <u>σημαντικές</u> επιπτώσεις στο περιβάλλον.	Η οικεία <u>Αποκεντρωμένη Διοίκηση</u> . Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με Απόφαση του <u>Γενικού Γραμματέα της</u> .	
2	Β	Έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται <u>από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον</u> και για τα οποία ακολουθείται η διαδικασία Άρθρου 8, υπόκεινται δηλαδή σε <u>Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)</u>	ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		Τα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β υπάγονται αυτοδίκαια σε Π.Π.Δ. <u>με ευθύνη της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας</u> . Αν το έργο ή δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε Π.Π.Δ. <u>με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας</u> .	

Τεύχος Β' 2471/10.08.2016

Πίνακας Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

α/α	Είδος έργου ή δραστηριότητας	Υποκατηγορία Α1	Υποκατηγορία Α2	Κατηγορία Β	Παρατηρήσεις
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντυπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κλπ.	Μέγιστο ύψος φράγματος (H) > 50 m	Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β υπο την επιφύλαξη των παρατηρήσεων (δ) και (ε) του παρόντος είδους	α) 1,5 m < H ≤ 5 m εμβαδόν λεκάνης απορροής φράγματος (E) ≤ 50 km², εάν το σώμα του φράγματος είναι εκτός περιοχής Natura 2000, και επιπλέον τεκμαίρεται απουσία ιχθυοπανίδας β) 1,5 < H ≤ 2,5 m και E ≤ 25 km² και το φράγμα κατασκευάζεται στα πλαίσια έργων ορεινής υδρονομίας εκτελούμένων από τη Δασική Υπηρεσία	α) Ως προς την έννοια του υδατορέματος, εφαρμόζονται οι ορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ Α'94). Επιπλέον για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης στον όρο υδατορέματα συμπεριλαμβάνονται και οι πλεύσιμοι ποταμοί καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι υδατορεμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος ή όχι, αποφαινεται σχετικώς η οικεία Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Ως Η λαμβάνεται η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ στέψης φράγματος ή τεχνητού τοιχώματος και του εδάφους αμέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα του, όπως προβλέπεται να διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση του έργου. γ) Για το σκοπό της κατάταξης έργων του παρόντος είδους, απουσία ιχθυοπανίδας

					τεκμαίρεται εάν η οικεία Υπηρεσία Αλιείας, ή η Δασική Υπηρεσία (για υδατόρεμα αρμοδιότητάς της), ή ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής εάν υφίσταται, βεβαιώνει την απουσία ιχθυοπανίδας στο τμήμα του υδατορέματος από 1km κατάντη έως 1km ανάντη του φράγματος. δ) Εάν $H \leq 1,5$ m και το έργο δεν εμπίπτει σε καμία των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της κατηγορίας Β ως προς τα λουπά κριτήρια κατάταξης, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία A2. Εάν $H \leq 1,5$ m και το έργο εμπίπτει σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της κατηγορίας Β ως προς τα λουπά κριτήρια κατάταξης, το έργο δεν κατατάσσεται βάσει του παρόντος είδους.
2	Έργα ταμείωσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρας»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κλπ.	Μικτός όγκος ταμιευτήρα στη στάθμη υπερχειλίσης $(V) > 10.000.000 \text{ m}^3$ ή Μέγιστο ύψος εξωποτάμιου τοιχώματος (h), ταμιευτήρα $> 20 \text{ m}$	α) Ταμιευτήρας εκτός περιοχών Natura 2000: $10.000.000 \text{ m}^3 \geq V > 100.000 \text{ m}^3$ και $20 \text{ m} \geq h > 5 \text{ m}$	$h \leq 5 \text{ m}$ και α) Ταμιευτήρας εκτός περιοχών Natura 2000: $100.000 \text{ m}^3 \geq V > 10.000 \text{ m}^3$	α) Ως h λαμβάνεται η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ του τεχνητού τοιχώματος του ταμιευτήρα και του εδάφους αμέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα αυτού, όπως θα διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση του έργου. Σε περιπτώσεις ταμιευτήρων που κατασκευάζονται υπό τη στάθμη του εδάφους $h=0$.
			β) Ταμιευτήρας εντός περιοχής Natura 2000: $10.000.000 \text{ m}^3 \geq V > 10.000 \text{ m}^3$ και $20 \text{ m} \geq h > 5 \text{ m}$	β) Ταμιευτήρας εντός περιοχής Natura 2000: $10.000.000 \text{ m}^3 \geq V > 10.000 \text{ m}^3$ και $20 \text{ m} \geq h > 5 \text{ m}$	β) Τα κριτήρια ύψους τοιχώματος δεν λαμβάνονται υπόψη για ταμιευτήρες με $V \leq 2.000 \text{ m}^3$.

3	Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λ.π.	Ποσότητα νερού προς απόληψη ή εκτροπή (V) > 10.000.000 m ³ /έτος	α) Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000: 10.000.000 m ³ /έτος ≥ V > 50.000 m ³ /έτος	α) Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000: 500.000 m ³ /έτος	
			β) Υδροληψία εντός περιοχής Natura 2000: 10.000.000 m ³ /έτος	β) Υδροληψία εντός περιοχής Natura 2000: 50.000 m ³ /έτος ≥ V > 10.000 m ³ /έτος	
4	Υδροληψία από λίμνες	Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 3.000.000 m ³ /έτος	α) Λίμνη εκτός περιοχών Natura 2000: 3.000.000 m ³ /έτος ≥ V > 250.000 m ³ /έτος	α) Λίμνη εκτός περιοχών Natura 2000: 250.000 m ³ /έτος ≥ V > 10.000 m ³ /έτος	
			β) Λίμνη εντός περιοχής Natura 2000: 3.000.000 m ³ /έτος ≥ V > 25.000 m ³ /έτος	β) Λίμνη εντός περιοχής Natura 2000: 25.000 m ³ /έτος ≥ V > 2.500 m ³ /έτος	
5	Υδρομαστεύσεις πηγών	Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.000 m ³ /έτος	α) Θέση υδρομάστευσης εκτός περιοχής Natura 2000: 5.000.000 m ³ /έτος ≥ V > 100.000 m ³ /έτος	α) Θέση υδρομάστευσης εκτός περιοχής Natura 2000: 100.000 m ³ /έτος	α) Ως υδρομαστεύσεις και οι υδρογεωτρήσεις εντός ακτίνας 200 μ. από πηγή.
			β) Θέση υδρομάστευσης εντός περιοχής Natura 2000: 5.000.000 m ³ /έτος ≥ V > 50.000 m ³ /έτος	β) Θέση υδρομάστευσης εντός περιοχής Natura 2000: 50.000 m ³ /έτος ≥ V > 5.000 m ³ /έτος	

6	Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»)	Ποσότητα νερού προς απόληψη $(V) > 500000 \text{ m}^3/\text{έτος}$	α) $5000.000 \text{ m}^3/\text{έτος} \geq V > 300.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$, εάν η υδρογεώτρηση: 1) Ευρίσκεται εκτός ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και 2) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000 m και 3) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000 m ασχέτως υψόμετρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των + 300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα	α) $300.000 \text{ m}^3/\text{έτος} \geq V > 100.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$ και: 1) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και 2) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000 m και 3) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000 m ασχέτως υψόμετρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300 m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα	Υγροτοπικές εκτάσεις, θεωρούνται περιοχές καθορισμένες από κανονιστικές διατάξεις Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
			β) $5.000.000 \text{ m}^3/\text{έτος} \geq V > 150.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει.	β) $150.000 \text{ m}^3/\text{έτος} \geq V > 50.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει.	
7	Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ.		Συνολικού ισοδύναμου μήκους $(\Sigma L) > 20.000 \text{ m}$	$20.000 \text{ m} \geq \Sigma L > 2.000 \text{ m}$	Σε συνάρτηση της διατομής S του αγωγού αδειοδότηση.
8	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού»)		$C > 2.000.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$	$2.000.000 \text{ m}^3/\text{έτος} \geq C > 100.000 \text{ m}^3/\text{έτος}$	Η δυναμικότητα ως προς το εισερχόμενο νερό.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ					
9	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα	$\Pi \geq 100.000$	$\Pi < 100.000$		Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ) <u>α) Συμπαράσύρονται με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):</u> <u>- οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών</u> <u>- οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων</u> <u>β) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.</u>
10	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση <u>α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα</u> i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007	$\Pi \geq 100.000$	$300 \leq \Pi < 100.000$	$\Pi < 300$	Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

	<u>β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα</u> i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση				
--	---	--	--	--	--

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού					
11	Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού		$\geq 4.000 \text{ m}^3/\text{ημέρα}$ ή $> 2.000 \text{ m}^3 \ \& \ > 90 \text{ μόρια}$ ή $\leq 2.000 \text{ m}^3 \ \& \ > 150 \text{ μόρια}$	Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α	Τα όρια αναφέρονται στη δυναμικότητα προς εγκατάστασης ως προς την παραγόμενη ποσότητα νερού

Στην συνέχεια ακολουθεί μια προσπάθεια για την καταγραφή των απαραίτητων μελετών, των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και για την περιβαλλοντική κατάταξη των διαφόρων έργων.


ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η παρακάτω περιβαλλοντική κατάταξη των διαφόρων έργων αφορά την μεμονωμένη προσέγγιση τους. Ωστόσο πρακτικά στις περισσότερες περιπτώσεις τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται μέσα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός δικτύου ύδρευσης το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους έργα όπως γεωτρήσεις, πηγές, αγωγούς, δεξαμενές κ.λπ., με αποτέλεσμα η περιβαλλοντική προσέγγιση να είναι πολυπλοκότερη. Για παράδειγμα ένα διυλιστήριο νερού πιθανότατα περιλαμβάνει κάποιας μορφής υδροληψία για την τροφοδότηση του με νερό και κάποιους αγωγούς για τη μεταφορά του νερού.

Πρόσθετα πάντα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα να υπάρχουν ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα, οπότε η προσθήκη ενός νέου έργου σε ένα υφιστάμενο σύστημα απαιτεί αναθεώρηση της υπάρχουσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και όχι εκ νέου διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τέλος σημαντική παράμετρο αποτελεί και η αναγκαιότητα ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων όταν πλησιάζει το χρονικό όριο λήξης τους.

Σε κάθε περίπτωση η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων που αφορούν τις ΔΕΥΑ απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη κάθε επιμέρους έργο, κάθε πιθανή ιδιαιτερότητα και κάθε συνθήκη ή κατάσταση που μπορεί να αφορά τη χωροθέτηση, το μέγεθος και το είδος των έργων.

2. Ταμιευτήρες

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Για το έργο της δεξαμενής νερού δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών, αλλά πριν την εκτέλεση του έργου απαιτείται η κατάθεση συνοπτικής τεχνικής έκθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων


Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία Β συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

- α. Ως h λαμβάνεται η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ του τεχνητού τοιχώματος του ταμιευτήρα και του εδάφους αμέσως κατόπιν του εξωτερικού πόδα αυτού, όπως θα διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση του έργου. Σε περιπτώσεις ταμιευτήρων που κατασκευάζονται υπό τη στάθμη του εδάφους $h = 0$.
- β. Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά των ειδών της παρούσας ομάδας με α/α 1 (φράγματα) και α/α 3 (υδροληψία από υδατορέματα).
- γ. Τα κριτήρια ύψους τοιχώματος δεν λαμβάνονται υπόψη για ταμιευτήρες με $V \leq 2.000\text{m}^3$.

3. Υδροληψία από υδατορέματα

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων

Οι ΠΠΔ που θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων ενέχουν και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών


Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία B συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

- α. Ως προς την έννοια του υδατορέματος ισχύει η παρατήρηση (α) του είδους με α/α 1 (φράγματα) της παρούσας ομάδας.
- β. Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά των ειδών της παρούσας ομάδας με α/α 1 (φράγματα) και α/α 2 (ταμιευτήρες).
- γ. Τα υπόψη κριτήρια δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εκτροπής νερού για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων, όταν αυτό επιστρέφεται στο ίδιο υδατόρεμα ή σε υδατόρεμα στο οποίο συμβάλλει αυτό.
- δ. Τα υπόψη κριτήρια δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εκτροπής νερού, για την τροφοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας (Ομάδα 8, α/α. 5), όταν αυτό επιστρέφεται στο ίδιο υδατόρεμα ή σε υδατόρεμα στο οποίο συμβάλλει αυτό.

4. Υδροληψία από λίμνες

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων

Οι ΠΠΔ που θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων ενέχουν και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών


Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία B συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

- α. Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος είδους, ως λίμνες θεωρούνται και οι υφιστάμενοι ταμιευτήρες με $V \geq 5.000.000 \text{ m}^3$, σε περίπτωση: i) που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που δεν είχε προβλεφθεί (ως προς το είδος ή την ποσότητα) κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ταμιευτήρα, ή ii) ο ταμιευτήρας κατασκευάσθηκε προ της έναρξης ισχύος της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990).
- β. Στις λοιπές περιπτώσεις υφισταμένων ταμιευτήρων, και σε περίπτωση που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που δεν είχε προβλεφθεί κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους, το έργο αντιμετωπίζεται ως υδροληψία από υδατόρεμα (είδος με α/α 3 της παρούσας ομάδας).

5. Υδρομαστεύσεις πηγών

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων

Οι ΠΠΔ που θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων ενέχουν και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία B συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Παρατηρήσεις

α. Συμπεριλαμβάνονται και έργα εκμετάλλευσης πηγών με υποθαλάσσια εκδήλωση.

Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων της παρούσας ομάδας, ως υδρομάστευση πηγής θεωρούνται τα έργα δέσμευσης νερού που κατασκευάζονται είτε στη θέση εκδήλωσής της (καλλιέργεια πηγής με δέσμευση νερού) είτε μέχρι απόσταση 200m κατάντη αυτών (πχ αναβαθμοί, διαφράγματα ή φρέατα συγκέντρωσης στην κοίτη του ρέματος που τροφοδοτείται από την πηγή). Επιπλέον ως υδρομαστεύσεις θεωρούνται και οι υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται εντός ακτίνας 200m από την εκδήλωση πηγής, όταν τεκμαίρεται βάσει της σχετικής υδρογεωλογικής μελέτης ότι αντλούν από τον υδροφόρο σχηματισμό τροφοδοσίας της πηγής.

6. Υδρογεωτρήσεις

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που θα εκδοθεί ενέχει και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων

Οι ΠΠΔ που θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων ενέχουν και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών



Σε περίπτωση υδρογεώτρησης κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης


Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες Α1 και Α2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία Β συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

- α. Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναμου.
- β. Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εμπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
- γ. Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση αυτών εν σχέσει με τη θάλασσα, λίμνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων του έργου.
- δ. **Σε περίπτωση υδρογεώτρησης κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.**
- ε. Δεν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της παρούσας:
 - i. Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
 - ii. Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή για λογαριασμό δημόσιου φορέα που εκ του νόμου έχει δικαίωμα διεξαγωγής υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν (πχ οδοί, φράγματα, μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ως προς τυχόν υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.
 - iii. Οι υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται εντός ζώνης εκτεινόμενης από τη θάλασσα έως και απόστασης 50m από τη γραμμή αιγιαλού, και αποσκοπούν στην άντληση θαλασσινού νερού αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων ή δραστηριοτήτων της Ομάδας 8 «Υδατοκαλλιέργειες» (πχ ιχθυογεννητικοί σταθμοί) του Παραρτήματος VIII της παρούσας. Οι εν λόγω υδρογεωτρήσεις ακολουθούν την κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων της Ομάδας 8 που εξυπηρετούν.

7. Αγωγοί μεταφοράς νερού

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Για τους αγωγούς μεταφοράς νερού δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών, αλλά πριν την εκτέλεση του έργου απαιτείται η κατάθεση συνοπτικής τεχνικής έκθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων


Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία Β συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

- α. Ως ισοδύναμο μήκος (L) τμήματος αγωγού εσωτερικής (καθαρής) διατομής (S) $\leq 0,05 \text{ m}^2$ λαμβάνεται το πραγματικό μήκος του επί το λόγο $S/0,05$, όπου ως S λαμβάνεται η αδιάστατη τιμή της διατομής (υπολογισμένης σε m^2). Αγωγοί με εσωτερική διάμετρο μικρότερη ή ίση των 120mm τοποθετούμενοι επιφανειακώς, δεν κατατάσσονται.
- β. Ως L τμήματος αγωγού με $0,05 \text{ m}^2 < S \leq 1 \text{ m}^2$ λαμβάνεται το πραγματικό του μήκος πολλαπλασιαζόμενο με τους ακόλουθους κατά περίπτωση συντελεστές, εφαρμοζόμενους σωρευτικά σε περίπτωση που το τμήμα εμπίπτει σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις:
- Επί 2 για τμήματα εκτός οδών και ερεισμάτων τους.
 - Επί 2 για τμήματα εντός περιοχών Natura 2000.
 - Επί 1,5 για τμήματα κλειστών αγωγών επιφανειακών ή εντός θάλασσας, ή ανοικτών αγωγών (μη καλυμμένες τάφροι, διώρυγες, υδραύλακες κ.λπ.).
 - Επί 3 για τμήματα εντός αιγιαλού.
- γ. Ως L τμήματος αγωγού με $S > 1 \text{ m}^2$ λαμβάνεται η υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παρατήρηση (β) τιμή, επί το διπλάσιο της αδιάστατης τιμής της S (υπολογισμένης σε m^2).
- δ. Σε περίπτωση που τμήμα αγωγού οδεύει εντός ευρείας κοίτης υδατορέματος, τυχόν ύπαρξη οδού την οποία ακολουθεί δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας.
- ε. Το ΣL υπολογίζεται με άθροιση των L των επιμέρους τμημάτων.
- στ. Σε περιπτώσεις αρδευτικών ή (απο)στραγγιστικών δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρμόζονται μόνο για τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία προς τις δεξαμενές ή ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα διανομής, και στα (απο)στραγγιστικά δίκτυα για τους τελικούς συλλεκτήριους αγωγούς.
- ζ. Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων κάθε είδους και ευρίσκονται εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στο ΣL.
- η. Οι αγωγοί ομβρίων που υποκαθιστούν ανοικτή κοίτη υδατορέματος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εντός περιοχών της παρατήρησης (ζ), κατατάσσονται ως αντιπλημμυρικά έργα.
- θ. Αγωγοί και δίκτυα ύδρευσης, ομβρίων υδάτων, καθώς και ακαθάρτων και επεξεργασμένων λυμάτων, δεν κατατάσσονται και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

8. Διυλιστήρια νερού

Περιβαλλοντική Κατάταξη



Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Για τα διυλιστήρια νερού δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών, αλλά πριν την εκτέλεση του έργου απαιτείται η κατάθεση συνοπτικής τεχνικής έκθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων

Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για την υποκατηγορία Α2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία Β συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

- α. Δεν αφορά εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
- β. Η δυναμικότητα αναφέρεται στο προς επεξεργασία (εισερχόμενο) νερό.
- γ. Για τα διυλιστήρια νερού της ΕΥΔΑΠ ισχύουν τα προβλεπόμενα για το είδος με α/α 8 (σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας) της παρούσας ομάδας

9. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Περιβαλλοντική Κατάταξη

Συστήματα περιβαλλοντικών
υποδομών με α/α 19

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυμάτων (πόλεων και
οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών σε
επιφανειακό υδάτινο
αποδέκτη ή τη θάλασσα

$\Pi \geq 100.000$

A1

$\Pi < 100.000$

A2

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

9. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014))

Παρατηρήσεις

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

- α. Συμπαράσύρονται με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):
 - οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών
 - οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
- β. Οι ΕΕΛ ιδιωτικών πολεοδομήσεων, οικοδομικών συνεταιρισμών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ. συμπαράσύρονται από τις αντίστοιχες δραστηριότητες
- γ. Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση

10. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Περιβαλλοντική Κατάταξη

Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με α/α 20

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) **με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος** (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση

α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα

i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007

ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007

β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα

i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007

γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση

Το σύνολο
 $\Pi \geq 100.000$
 $\Pi \geq 100.000$
 $\Pi \geq 100.000$

A1

Το σύνολο
 $\Pi < 100.000$
 $300 \leq \Pi < 100.000$
 $300 \leq \Pi < 100.000$

A2

$\Pi < 300$
 $\Pi < 300$

B

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

10. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

A1



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)).

A2



Συντάσσεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ. 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. οικ. 1915 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018)



Υποβάλλεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011))

B



Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013)



Εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071Β/3-6-2013) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για τις υποκατηγορίες A1 και A2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία B συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Παρατηρήσεις

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

- α. Τα υπόψη κριτήρια αφορούν σε πόλεις και οικισμούς και όχι σε μεμονωμένα κτίρια.
- β. Συμπαράσύρονται με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):
 - - οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών
 - - οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
- γ. Οι ΕΕΛ ιδιωτικών πολεοδομήσεων, οικοδομικών συνεταιρισμών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ. συμπαράσύρονται από τις αντίστοιχες δραστηριότητες
- δ. Άμεσος εμπλουτισμός θεωρείται αυτός μέσω γεωτρήσεων υπό πίεση ή με βαρύτητα σε επιλεγμένες θέσεις γεωτρήσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β' 354).
- ε. Έμμεσος εμπλουτισμός θεωρείται αυτός με διήθηση διαμέσου στρώματος εδάφους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β' 354)
- στ. Για την κατάταξη των έργων σε υποκατηγορία λαμβάνεται υπόψη και ο εναλλακτικός αποδέκτης
- ζ. Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση


11. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Περιβαλλοντική Κατάταξη



11. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις



Για τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών, αλλά πριν την εκτέλεση του έργου απαιτείται η κατάθεση συνοπτικής τεχνικής έκθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων

Αν το έργο είναι εντός περιοχής Natura για την υποκατηγορία Α2 η ΜΠΕ περιλαμβάνει και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ενώ για την κατηγορία Β συντάσσεται αυτόνομη μελέτη ΕΟΑ (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και με προδιαγραφές που ορίζονται από την 170225 ΥΑ (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014)) και υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις: Τα όρια αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την παραγόμενη ποσότητα αφαλατωμένου νερού. Εξαιρούνται οι κινητές εγκαταστάσεις με δυναμικότητα < 200 m³/ημέρα.

Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις

Περιγραφή Άδειας		Αρμόδια Υπηρεσία
1	Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργο κατηγορίας Β	Διεύθυνση Υδάτων αποκεντρωμένης Διοίκησης (μετά την έγκριση των Σ.Δ.Λ.Α.Π. παύει η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ή Βιομηχανίας))
	Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργο κατηγορίας Α2	Αποκεντρωμένη Διοίκηση
2	Ενιαία άδεια χρήσης ύδατος – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων	Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3	Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Αυτοτελή Γραφεία Δημ. Περιουσίας)
4	Γνωστοποίηση ή έγκριση εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης	Διεύθυνση Ανάπτυξης (ή Βιομηχανίας)
5	Άδεια λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης	Διεύθυνση Ανάπτυξης (ή Βιομηχανίας)
6	Απαλλαγή έκδοσης οικονομικής άδειας (παρ. 6 αρ. 209 του Ν. 3463/2006)	Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
7	Γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογικών Εφοριών	Αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων
8	Βεβαίωση χρήσης γης	Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

11. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Απαραίτητες μελέτες

1. Διενέργεια δοκιμαστικών γεωτρήσεων και χημική ανάλυση δείγματος νερού
2. Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου εγκατάστασης και των οδεύσεων των δικτύων και των τεχνικών έργων υδροληψίας
3. Οριστική μελέτη δικτύων και τεχνικού έργου υδροληψίας καθώς και των απαιτούμενων αντλιοστασίων

Στη μελέτη περιλαμβάνονται:

- Υδραυλική μελέτη δικτύων
- Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων
- Διάταξη των μονάδων αφαλάτωσης στο οικόπεδο
- Διάγραμμα ροής διαδικασιών
- Μελέτη διάχυσης της άλμης, αν απαιτείται λόγω μεγάλης ποσότητάς της
- Στατική μελέτη βάσης μονάδων, δεξαμενών και αντλιοστασίων
- Μελέτη οδοποιίας για κατασκευή οδού πρόσβασης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει

4. Μελέτη για έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για έργο κατηγορίας Β ή Περιβαλλοντική μελέτη για έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργο κατηγορίας Α2, ταυτόχρονα με τη συλλογή απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες αρχές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας ή την κατάθεση γνωστοποίησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Προς:	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
<i>(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)</i>	
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			
e-mail		Fax	

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου		Εκδούσα Αρχή	

ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνο			
e-mail		Fax	
A3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική ή συναφή δραστηριότητα			
A3.1 Στοιχεία μονάδας			
Επωνυμία:			
ΑΦΜ:		ΔΟΥ:	
Έτος ίδρυσης:			
Διεύθυνση/Θέση: Οδός: Αριθμός: Θέση: Τ.Κ.: Δήμος: Περιφερειακή Ενότητα: Γεωγραφικές Συντεταγμένες: βάσει GOOGLE MAP : ☐ βάσει ΕΓΣΑ '87: ☐ __ο / __' __"/ __" Β __ο / __' __"/ __" Α			
A3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας			
1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):			
2. Κύριοι τύποι μηχανημάτων:			
3. Κωδικός/-οί αριθμός/-οί δραστηριότητας κατά NACE:			
4. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες:			

.....
.....
5. Διαδικασία παραγωγής:
.....
.....
.....
.....
.....
6. Παραγόμενα προϊόντα ή αποθηκευμένα προϊόντα εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης:
.....
.....
.....

A4. Περιγραφή Αιτήματος			
Νέα γνωστοποίηση εγκατάστασης (ίδρυση)	☐	Γνωστοποίηση λειτουργίας	☐
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού	☐	Έγκριση λειτουργίας	☐
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω προσθήκης δραστηριότητας	☐	Τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς μεταφορά	☐
Έγκριση εγκατάστασης λόγω ίδρυσης	☐	Υπαγωγή σε ΠΠΔ	☐
Έγκριση εγκατάστασης λόγω αλλαγής/προσθήκης δραστηριότητας	☐	Άλλο	☐
Έγκριση εγκατάστασης λόγω μετάπτωσης δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης	☐		
Έγκριση εγκατάστασης λόγω λήξεως χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης	☐		
Παράταση έγκρισης εγκατάστασης	☐		

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B1. Κατάταξη δραστηριότητας				
B1.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός				
	Ύδρευση / Υφιστάμενη κατάσταση	Αιτούμενα προς κατάργηση	Αιτούμενα προς εκσυγχρονισμό	Μετά από επέκταση / εκσυγχρονισμό
1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)				
2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)				
3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος (kW)				
4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού, κ.λπ.) (kW)				
5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)				

B1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011			
1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση	NAI ☐	OXI ☐	
Εάν ναι, συνολική ημερήσια παραγωγή	 kg		
2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών	NAI ☐	OXI ☐	
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα	 kg		
3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει	NAI ☐	OXI ☐	
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα	 kg		
4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.	NAI ☐	OXI ☐	
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα	 kg		
B1.3 Κριτήρια κατάταξης			
	ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β'1048)	ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β'2471)	
1. kW			

2. Δυναμικότητα (t/ημέρα)		
3. Δυναμικότητα (t/έτος)		
4. Αποθηκευτική ικανότητα (t)		
5. Αποθηκευτική ικανότητα (m ³)		
6. Άλλο		

Στην περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β' 2471) συμπληρώστε τη μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων και υποκριτηρίων του Πίνακα 4 του εν λόγω παραρτήματος μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B2. Απόβλητα δραστηριότητας			
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται:			
Στερεά απόβλητα ☐	Υγρά απόβλητα ☐	Αέρια απόβλητα ☐	
Επικίνδυνα Απόβλητα		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τον φορέα;		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται :			
α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β' 354) και την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β' 192) ☐			
β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή)			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
3. Για μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ) :			
.....			
.....			
4. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε:			
Δίκτυο ☐	Σηπτική δεξαμενή ☐		

B3. Κτίριο / Θέση δραστηριότητας			
1. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά:			
Καλύπτονται με οικοδομική άδεια;		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Απαιτείται νομιμοποίηση / τακτοποίηση πολεοδομική;		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Εάν ναι, αναφέρατε σε ποια φάση τακτοποίησης/νομιμοποίησης βρίσκονται:			
.....			
2. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν:			
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις			☐
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν			☐
3. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Εάν ναι, επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους»;		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
4. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς			
6. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας		 τ.μ.	
7. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του ν. 3982/2011		ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
8. Συνθήκες γειτνιάσεως			
Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:			
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ☐	Χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές ☐	Αεροδρόμιο ☐	
Μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO ☐	Υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) ☐	Άλλο (σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία κ.λπ.) ☐	
Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με:			
Κατοικίες ☐	Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις ☐	Δρόμους ☐	

Αποθήκες	☐	Οικόπεδα	☐	Άλλο	☐
----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------

9. Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό της μονάδας (συμβουλευθείτε σχετικά τον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος ερωτηματολογίου).	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε		

10. Αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και το ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού τους (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ):
--

B4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση

1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (πχ. γεώτρηση)	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
--	------------------------------	------------------------------

2. Κατανάλωση νερού	 κ.μ./ημέρα
---------------------	------------------

B5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει πρόσοψη στον αιγιαλό:	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐

B6. Κυκλοφοριακή σύνδεση

Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε :

Εθνική οδό	☐	Επαρχιακή οδό	☐	Δημοτική οδό	☐
------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

B7. Χρήση υγραερίου / φυσικού αερίου

1. Θα γίνει χρήση υγραερίου	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

2. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

B8. Ατμολέβητες

Γίνεται χρήση ατμολεβήτων της ΥΑ οικ.10735/651/2012 (Β' 2656);

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Ατμολέβητας	Κατηγορία (Α, Β ή Γ)	Πιστοποιητικό παραλαβής (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία)	Πιστοποιητικό ελέγχου (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)
1.			
2.			
3.			
...			

B9. Δεξαμενές / Φιάλες

Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες;

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε δεξαμενή και για κάθε φιάλη:

	Περιεχόμενο	Κατηγορία (φορητή ή σταθερή)	Πλήθος	Συνολική χωρητικότητα (λίτρα)
1.				
2.				
3.				
4.				
....				

B10. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους;

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Η/Ζ	Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό)	Ισχύς εφεδρικού (kVA)	Ισχύς παραγωγού (MW)
1.			

2.			
....			

B11. SEVESO

Αποθηκεύονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (Β' 354) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης;

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

Εάν ναι, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εγκατάσταση:

Ανώτερης βαθμίδας ☐

Κατώτερης βαθμίδας ☐

Σε καμία εκ των δύο ☐

Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ' εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.)

€

2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα

Τεχνικό προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό

Εργατοτεχνικό προσωπικό

Λοιπό προσωπικό

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομείο ☐	e-mail ☐	Fax ☐	Ταχυμεταφορά (Courier) ☐	Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία) ☐
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--

Ημερομηνία:

Υπογραφή: